

日本外傷データベース患者登録フォーマット 施設名

(網掛けはオプション項目です。可能な限りご記入ください。)

## 患者基本情報

患者氏名: \_\_\_\_\_ 患者 ID: \_\_\_\_\_ 年齢: \_\_\_\_\_ (月齢 \_\_\_\_\_) 性別: 男 女

病院到着日: 20\_\_年\_\_月\_\_日

受傷日時: 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推定 不明外傷原因: 不慮の事故 自損(自殺企図) 傷害 未定(捜査中) 他(法的介入・法執行、戦争・暴動) 不明外傷分類: 未入力 鈍的 鋭的 熱傷 混合 他 不明受傷時の活動: 仕事(仕事のための移動を含む) スポーツ(学校での運動を含む) 移動中(仕事以外) その他 不明

## 受傷機転: (主の機転を1つ選択)

交通事故: 四輪車両運転者 四輪車助手席同乗 四輪車後部座席同乗 自動二輪車運転者 自動二輪車同乗者 自転車走行中 歩行者 その他の車両乗車中墜落、転落: 墜落(高所から) 転落(階段等) 転倒物・人からの外力: 落下物 飛来物 静止物への衝突 人から殴打・人と衝突 動物(咬むことによる) 動物(咬むこと以外) 性的暴行 鋭利な物による刺入 鋭利でない物による刺入 その他挟圧: 重量物による挟圧(家屋倒壊) 人・雑踏による挟圧鉄道関連: 電車に轢過 接触等爆発: 衝撃波による 爆発による鋭的損傷 爆発による鈍的損傷 爆発による熱傷銃撃: 銃による(散弾銃以外) 散弾銃による火災: 熱湯による 化学物質による 電撃によるその他: 土砂崩れ その他の自然災害機械による外傷: 回転体機械 プレス機 その他

## 病院前情報

搬送経路 現場から直接救急搬送 医療機関から転送 救急車以外で 他 不明搬送方法 救急車 ドクターカー 自家用車 ヘリ 独歩 他 不明消防機関名覚知日時: 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明到着日時: 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明傷病者接触日時: 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明 (ドクター以外)20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明 (ドクター)現発日時: 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明病院着日時: 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明救急救命士同乗: あり なし 不明 搬送時間 \_\_\_\_\_ 分病院前処置 酸素吸入 頸椎カラー バックボード 副子 人工呼吸 胸骨圧迫気管挿管 気道確保 静脈路確保 ターニケット ペルビック・バインダー胸腔穿刺・ドレナージ 輸血 施行せず 他 不明

## 救急隊到着時の所見

収縮期血圧\_\_mmHg 未入力(記載)測定不能測定せず不明拡張期血圧\_\_mmHg未入力(記載)測定不能測定せず不明脈拍数\_\_/分 未入力測定不能測定せず不明呼吸数\_\_/分 未入力測定不能測定せず不明現場 JCS 不明現場 GCS: E 不明 V 不明 M 不明 合計 \_\_\_\_\_ (自動計算)SpO2 \_\_\_\_\_ % (酸素投与; あり なし)

## 来院時情報

収縮期血圧\_\_\_\_\_mmHg \*心拍あるも血圧測定不能時は「40」、脈拍触れずは「0」

拡張期血圧\_\_\_\_\_mmHg \*触診のときは入力せず

呼吸数 : \_\_\_\_\_/分 不明 心拍数 : \_\_\_\_\_/分 不明体温 : \_\_\_\_\_℃ 不明 体温測定部位 腋窩直腸鼓膜他不明来院時 JCS : \_\_\_\_\_ 不明 来院時 GCS : E \_\_\_\_\_ 不明 V \_\_\_\_\_ 不明 M \_\_\_\_\_ 不明SpO2 \_\_\_\_\_ % (酸素投与; あり なし)乳酸値 \_\_\_\_\_ mmol/L mg/dLSigns of Life (体動、対光反射、眼球運動、自発呼吸、PEA[HR>40]) あり なし

薬物使用 :

- 疑い (報告や観察に基づく)  使用 (科学的根拠に基づく)  不使用 (報告や観察、科学的根拠に基づく)  不明 (判断できる有力な情報がない)

## 受傷前 ADL の障害

あり なし

## 受傷前飲酒

- 疑い (報告や観察に基づく)  あり (科学的根拠に基づく)  なし (報告や観察、科学的根拠に基づく)  不明 (判断できる有力な情報がない)

## 既往症

Charlson comorbidity index :

- |         |   |
|---------|---|
| 心筋梗塞    | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (医学的に明らかな心筋梗塞)  |
| うっ血性心不全 | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (症候性で特異的治療に反応したうっ血性心不全)                                     |
| 末梢血管疾患  | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (間欠性跛行、末梢動脈のバイパス術後、壊疽、急性末梢動脈閉塞、径 6cm を越える大動脈または末梢血管の未治療動脈瘤) |
| 脳血管障害   | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (一過性脳虚血発作、後遺障害が無い軽度にとどまる脳卒中)                                |
| 認知症     | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (慢性の認知機能障害)   |
| 慢性肺疾患   | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (呼吸困難の症候を伴う慢性の呼吸器疾患、または気管支喘息)                               |
| 膠原病     | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (SLE, 多発筋炎, 皮膚筋炎, 混合性結合組織病 (MCTD)、リウマチ性多発筋痛症、中等度以上のリウマチ)    |
| 消化性潰瘍   | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (過去に治療が行われた消化性潰瘍)   |
| 軽度の肝疾患  | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (慢性肝炎または、門脈圧亢進症候を伴わない)                                      |

## 肝硬変)

- 糖尿病 なし あり (治療中の糖尿病だが合併症なし)
- 臓器障害を伴う糖尿病 なし あり (網膜症、末梢神経障害、腎障害を伴う糖尿病)
- 中等度以上の腎疾患 なし あり (高クレアチニン (3mg/dL)、透析、腎移植、尿毒症)
- 片麻痺または対麻痺 なし あり (片麻痺または対麻痺の後遺症、ここに加点する場合脳血管障害(1)には加点しない。)
- 悪性新生物 なし あり (5年以内に治療開始された悪性の固形腫瘍で、転移の無いもの。悪性黒色腫以外の皮膚がんと上皮内子宮頸癌は除く)
- 白血病 なし あり (慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、真性多血症)
- 悪性リンパ腫と多発性骨髄腫 なし あり (悪性リンパ腫と多発性骨髄腫)
- 中等度以上の肝疾患 なし あり (門脈圧亢進症候を伴う肝硬変)
- 転移性悪性新生物 なし あり (明らかな転移のある悪性の固形腫瘍、ここに加点する場合悪性新生物(2)には加点しない。)
- AIDS なし あり (CD4+ T細胞が 200/ $\mu$ L 以下か、HIV 感染の合併症を有する (Mandell 2010 の定義による) )

抗凝固薬/抗血小板薬 なし あり (常用薬として)

既往疾患なし

## 検査関連情報

腹部超音波(出血診断) : 陽性 陰性 施行せず 不明

CT スキャン検査 : 施行せず 全身 他 不明

CT 実施時間 : 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明

緊急血管造影 : 施行せず 頭部 頸部 胸部 腹部 骨盤 脊椎 他 不明

血管造影開始時間 : 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明

## 輸血

初期 24 時間以内輸血 : あり なし 不明

初期 24 時間以内輸血量 : MAP\_\_単位 FFP\_\_単位 血小板\_\_単位

輸血開始日時 : 20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 (MAP の開始時刻) 推測 不明

救命救急処置: (複数の選択OK)

- 呼吸 : 経口気管挿管 経鼻気管挿管 輪状甲状靱帯穿刺または切開 補助呼吸・人工呼吸
- 循環 : 閉胸心マッサージ 開胸心マッサージ 胸大動脈遮断 REBOA-IABO  
後腹膜パッキング 胸腔穿刺 胸腔ドレナージ 心嚢穿刺 心膜開窓術  
ターニケット装着 ペルビック・バインダー装着 中心静脈ルート確保 昇圧剤・カテ  
コラミン投与 トラネキサム酸投与

手術適応

- 頭部 : なし あり: 頭蓋内圧亢進 開放性脳損傷 陥没骨折 水頭症 その他の目的
- 顔面 : なし あり: 大量出血 形成目的 咬合目的 視機能回復 その他
- 頸部 : なし あり: 大量出血 気道確保 血行再建  
その他
- 胸部 : なし あり: 胸腔内大量出血 増大する縦隔血腫 気道出血 大量エアリーク  
開放性胸郭損傷 flail chest 横隔膜損傷 その他の目的
- 腹部 : なし あり: 腹腔内大量出血 腹膜炎 増大する後腹膜血腫 溢尿 腹壁開放性損傷  
ACS- その他の目的
- 四肢 : なし あり: 整復固定 大量出血 血行改善・血行再建 切断肢・断端形成 その他
- 骨盤 : なし あり: 整復固定 大量出血
- 脊椎 : なし あり: 整復固定 脊椎管減圧  
その他の目的
- 体表 : なし あり: 皮膚欠損 挫滅組織除去

手術内容; (損傷とは、修復を必要とする可能性がある損傷を指す)

ダメージコントロール手術 (DC1) なし あり

- 頭部 損傷なし 損傷あり: 開頭手術 穿頭術 ICP測定  
IVR (TAE ステント留置 その他) その他
- 顔面 損傷なし 損傷あり: 手術療法 IVR (TAE ステント留置 その他)  
その他
- 頸部 損傷なし 損傷あり: 手術療法 IVR (TAE ステント留置 その他)  
その他
- 胸部 損傷なし 損傷あり: 開胸手術 胸腔鏡下手術 試験開胸のみ  
IVR (TAE ステント留置 その他) その他
- 腹部 損傷なし 損傷あり: Damage control 開腹手術 腹腔鏡下手術 試験開腹の  
み 非手術療法 (NOM;IVR は含まない) IVR (TAE ステント留置 その他)  
その他
- 筋・骨格 損傷なし 損傷あり: 直達牽引 観血的整復固定 創外固定 肢切断  
骨以外の手術 IVR (TAE ステント留置 その他) その他
- 体表 損傷なし 損傷あり: 植皮術 IVR (TAE ステント留置 その他)  
その他

診断名 (AIS コード)

I S S は自動計算

診断名	A I S 2005 update 2008 コード	FCI	A I S
			体表

頭頸部  
顔面  
胸部  
腹部  
四肢  
I S S

診断名	A I S 95 update 98 コード	A I S
		体表

頭頸部  
顔面  
胸部  
腹部  
四肢  
I S S

TCDB 分類 (頭部のみ提示) ;

- SDH EDH ICH DBI (1) DBI (2) DBI (3) DBI (4) MIX NonEvacu
- 該当せず 他 不明

日本外傷学会臓器損傷分類 (2008)

- 肝損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 脾損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 膵損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 腎損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 消化管損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 間膜・小網・大網損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 胸郭損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 気管・気管支損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 肺損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 横隔膜損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 心損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 大血管損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 骨盤損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_
- 頭部損傷分類 \_\_\_\_\_ Appendix \_\_\_\_\_

合併症： あり なし

中枢神経系：尿崩症 水頭症 脂肪塞栓症 髄液瘻 髄膜炎 脳卒中 高次脳機能障害  
精神障害（PTSD など） その他

循環器系：急性心筋梗塞 重症不整脈 急性腎不全 腹部コンパートメント症候群（ACS）  
その他

呼吸器系：肺水腫 無気肺 肺炎（誤嚥性肺炎含む） 肺塞栓 膿胸 ARDS VAP  
その他

消化器系：急性ストレス潰瘍、消化管出血 イレウス 膵炎 胆嚢炎 肝不全 その他

骨格系：コンパートメント症候群 骨髄炎 その他

泌尿器・生殖系：あり なし

凝固系：急性期 DIC その他の血液凝固障害

感染症ほか：カテーテル感染 敗血症 腹腔内膿瘍 尿路感染症 感染性腸炎 創感染  
創離開 手術創感染 褥瘡 低体温（35℃未満） その他

計画外イベント：計画外 ICU 入室 計画外気管挿管 計画外再手術

計画外 ICU 入室；ICU 一旦退出後に計画外に ICU 再入室となった場合

計画外気管挿管；気管挿管チューブを抜管後 24 時間以上経過して、再挿管が必要となった場合

計画外再手術；初めの手術管理後に直前の手術と同じかそれに関連した手術のための再手術

#### 入院退院情報

入院日：20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明

初期治療後入院：救急センター（ICU） 一般病棟入院 救急室または手術室にて死亡  
他 不明

初診後転送：あり なし

入院後診療科：救急科（救急専従医） 外科 脳外科 整形外科 形成外科 他 不明

人工呼吸管理日数\_\_日 ICU 在室日数\_\_日

救急部退出/転科日：20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明

救急部管理日数\_\_日（自動計算）

退院日：20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明

退院時転帰：生存 死亡

退院後転出先（生存の場合）：自宅 他医療機関 他 不明

死亡時刻：20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_時\_\_分 推測 不明

剖検：司法解剖 行政解剖 病理解剖 他 不明